



LA MEZCLA DE 5 COMPUESTOS QUE ASEGURAN UN RENDIMIENTO SUPERIOR

1 Extractos de algas

2 Extractos microbianos

3 Extractos terrestres

4 Nutrientes

5 Tecnología BioActive

Cultivo	Dosificación	Época de aplicación
 Uva de mesa	2.0 L/ha por aplicación	Al inicio del desarrollo vegetativo y repetir cada 15 días. Aplicar en mezcla con giberélico durante el crecimiento de bayas.
 Cerezo	1.0 a 2.0 L/ha por aplicación	Al inicio del desarrollo vegetativo y repetir cada 15 días. Aplicar desde inicio de floración hasta caída de chaqueta cada 7 días.
 Palto y cítricos	2.0 L/ha por aplicación	Al inicio del desarrollo vegetativo y repetir cada 20 a 30 días.
 Nogal, almendro, avellano	2.0 L/ha por aplicación	Al inicio del desarrollo vegetativo y repetir cada 20 a 30 días. Aplicar con 50% de floración femenina para mejorar calibre de fruto.




tu historia de éxito

AV5G® BA está diseñado para mejorar la producción, calidad y condición de las cosechas de exportación.

CALIDAD DE EXPORTACIÓN: MÁS MATERIA SECA Y MENOS DESHIDRATACIÓN



Materia seca de uva de mesa



Diagnóstico realizado por el Laboratorio Agrícola de Chile, LAGRIC; uva de mesa, variedad Sweet Celebration, Unifrutti, San Felipe 2021

MÁS FRESCURA CON UN RAQUIS MÁS VERDE

Condición de raquis



Diagnóstico realizado por el Laboratorio Agrícola de Chile, LAGRIC; uva de mesa, variedad Sweet Celebration, Unifrutti, San Felipe 2021

Desarrollo con Gonzalo Vargas, variedad Hass en Agrícola Ríos Hermanos, Fundo el Rodadero, Quillota.

Momentos de aplicación:


- 21 de noviembre - flor
- 6 de diciembre - cuaja
- 23 de diciembre - inicio aborto de verano

Dosis: 2L/ha

La aplicación de AV5G® BA logró elevar la estimación de cosecha en un 70%. Este resultado se debe a la notable disminución del aborto que tuvo el T1 logrando retener más fruta, obteniendo una cuaja final superior en un 85% al T0.

Tratamiento	N° frutos cuajados
Testigo	563
AV5G®BA	540

Tratamiento	Kg por tratamiento
Testigo	193
AV5G®BA	328



AV5G®BA
logró un **85%** más de cuaja final sobre el testigo

AV5G®BA logró una estimación de cosecha **70%** superior por sobre testigo